




共生鏈有限公司
共玩「上海」商貿有限公司

TWINS LINK LIMITED



專營室外/室內 公園遊樂場、健身室、康體設施

Professional for Outdoor & Indoor
Playground, Gymroom, Recreation



www.twinslink.com

HOTLINE : (+852) 2458 8018

FAX LINE : (+852) 3019 2253

香港干諾道中130-136號誠信大廈8樓806室
Room 806, 8/F., Alliance Building,
130-136 Connaught Road Central, H.K.

中國上海市楊浦區南京路853號1幢5180室
Room 5180, Block 1, 853 Minjing Road,
Yangpu District, Shanghai

減震橡膠地墊

Impact Absorbing Playground Tiles

玩格™ 橡膠地墊擁有足夠的臨界高度。這可以減低小朋友從遊樂設施墜下時嚴重受傷的機會。

厚度尺寸參考

CRITICAL FALL HEIGHT

30 mm	0.8 m
40 mm	1.0 m
50 mm	1.3 m
70 mm	1.9 m
80 mm	2.1 m
110 mm	2.3 m

符合 BS7188 and EN1177 標準



BS7188 Full Test

- ✓ Critical Fall Height
- ✓ Resistance to Abrasive Wear
- ✓ Slip Resistance
- ✓ Ease of Ignition
- ✓ Resistance to Indentation
- ✓ Tensile Properties
- ✓ Weight per Unit Area

SBR RUBBER TILES (SBR 橡膠地蓆)

Description 描述	PLAYSQUARE™ SBR Rubber Tiles 玩格™ SBR 橡膠地蓆
Materials 物料	Recycled SBR Rubber Materials & PU Binder 環保橡膠顆粒混合 PU 粘合劑
Dimension 尺寸(mm):	500 x 500
Thickness 厚度 (mm):	30, 40, 50, 70, 80, 110
Layer 層次:	Two Layer 兩層
Color 顏色:	Red, Green, Blue, Yellow 紅、綠、藍、黃
Installation 安裝方法:	Interlocking Installation Without Adhesive 鎖扣式安裝, 免用膠水

EPDM RUBBER TILES (EPDM 橡膠地蓆)

Description 描述	PLAYSQUARE™ EPDM Rubber Tiles 玩格™ EPDM 橡膠地蓆
Base Layer Materials 底層物料	Recycled SBR Rubber Materials & PU Binder 環保橡膠顆粒混合 PU 粘合劑
Surface Materials 底層物料	EPDM Rubber Materials & PU Binder 環保橡膠顆粒混合 PU 粘合劑
Dimension 尺寸(mm):	500 x 500
Thickness 厚度 (mm):	30, 40, 50, 70, 80, 110
Layer 層次:	Two Layer 兩層
Installation 安裝方法:	Interlocking Installation Without Adhesive 鎖扣式安裝, 免用膠水


EPDM 系列包含 19 種顏色選擇, 為設計師提供足夠創作空間, 創造出有趣、刺激及安全的遊樂場。玩格™橡膠地蓆的技術特性包括耐磨、耐候性及抗紫外線。



RUFLEXIE

EPDM 顆粒色板

EPDM granules color option 符合 EN71-3 標準




更多自選顏色: <http://colormix.twinslink.com>



SPORTCoGym

運動專用地墊 符合 EN14877 standard Sports Underlay


Underlay 這系列經過特殊加工處理，可用於多用途運動場、足球場和人造草坪的地上。不同的厚度及尺寸，並以捲狀形式提供選購。



捲狀式地墊

Rubber Roll


Roll Mat series 提供極佳的腳底舒適度，吸收行走噪音和訓練衝擊的衝擊力。由再生輪胎橡膠和合成 EPDM 製成，足夠耐用和有彈性，適合健身房和商業場所的頻繁使用。並以捲狀和聯鎖狀兩種形式供應，並有多種顏色可供選擇。



聯鎖狀式地墊

Rubber Tile

Rubber Tile 的設計是為了減輕人們從一定高度墜落的衝擊力，並降低受傷的風險。再生橡膠和 EPDM 斑點的材料組成使其具有彈性、防滑和耐用性，適合室內和室外應用。此外，易於安裝在健身房、遊樂場和幼兒園中，這是最理想又安全的選擇。



提供遊樂場和 綜合運動區的設備




設施配件更換及維修



維修前



維修後



TwinsPad

防撞軟墊

Safety Padding

符合 EN913 標準

全天候保護墊適合於室內和室外使用。
範圍包括地板，牆壁，門窗和電線桿等
及應用在體育地館學校禮堂，醫院，法
庭和娛樂設施。



所有物料均考取政府部門要求的相關測試標準，即阻燃耐化學性，防撞力等…
務求提供安全達標的產品。





共生鏈有限公司

共玩「上海」商貿有限公司

TWINS LINK LIMITED

過往工程項目參考

屋苑及會所

大潭獨立屋
清水灣碧沙路滿湖花園獨立屋
朗城滙
黃竹坑香葉道8號(15/F全層)
陽明山莊
頌雅苑
香港西摩道4A-4P
嵐岸
愛蝶灣
綠悠軒住客會所
畢架山二期天台示範單位
錦泰苑
恒順園
韻濤居
青華苑
洪水橋
薄扶林數碼港道貝沙灣第五期
康樂園獨立屋

商場及商店

APM 商場台
山頂廣場
大元商場
1000Miles 運動商舖
- 馬鞍山新港城中心
- 將軍澳中心
樂富廣場
宏康整全結構保健中心
金鐘廊
海趣坊
沙角邨

政府工程

西九龍站巴士站天台花園
香港單車館公園
大坑東社區中心
大坑東社區中心
醫局街 221-233 號
曹公潭戶外康樂中心
大欖懲教所
西貢戶外康樂中心
大角咀體育館
大埔運頭塘邨
香港建造業工藝測試中心
馬鞍山公園
葵涌興盛路遊樂場
洪水橋洪德路遊樂場
橫台山遊樂場
中山紀念公園體育館

學校校舍

英基山頂小學
九龍英基小學
堅尼地小學
耀中國際學校(中學)
城市大學
英基雅柏國際幼稚園
英基青衣國際幼稚園
英基烏溪沙國際幼稚園
英基沙田小學
英基畢架山小學
保良局陳麗玲(百周年)學校
香港澳洲國際學校
滙基書院
荔枝角天主教小學
伊斯蘭脫維善紀念中學
保良局百周年李兆忠紀念中學
北角官立小學
香港國際學校

健身中心及私人會所

H-Kore 健身中心
曉廬會所
清水灣鄉村俱樂部
香港高爾夫球及網球學院
Physical 連城廣場
Physical 觀塘分店
Physical 銅鑼灣分店
三軍會
香港足球會
美國會
紅山半島高座會所



共生鏈有限公司
共玩「上海」商貿有限公司

TWINS LINK LIMITED

RUFLEXIE



SPORTCoGym

TwinsPad

www.twinslink.com

HOTLINE : (+852) 2458 8018

FAX LINE : (+852) 3019 2253

香港干諾道中130-136號誠信大廈8樓806室

Room 806, 8/F., Alliance Building,
130-136 Connaught Road Central, H.K.

中國上海市楊浦民京路853號1幢5180室

Room 5180, Block 1, 853 Minjing Road,
Yangpu District, Shanghai